

## Verbinden met WIFI

### STAP 1

De pelletkachel is standaard voorzien van een WIFI-ontvanger voor zowel Apple als Android systemen.

1. Zorg ervoor dat de pelletkachel - hoofdschakelaar O/I is ingeschakeld.
2. Ga naar instellingen op uw telefoon/tablet
3. Verbind uw tablet/telefoon met het WIFI signaal van de pelletkachel. De naam (SSID) ziet eruit als "nordicfire\_xxxxxx". De laatste cijfers komen overeen met het MAC-adres dat op de kachel staat.
4. Zodra de wifi verbonden is kunt u de browser openen (internet explorer, firefox of safari) en u vult daar het volgende adres in: <http://192.168.1.1>



5. Vervolgens wordt de WIFIMI module gestart. Hier kunt als eerste een taalkeuze maken.
6. Daarna kiest u het WIFI netwerk van uw woning. Hiermee dient u verbinding te maken.
7. Vervolgens moet u tenminste 30 seconden wachten en heeft de kachel verbinding gemaakt met uw WIFI verbinding in de woning. U herkent dit aan het groene LED lichtje dat onder het WIFI-tekentje (rechtsbovenin) gaat branden.

De eerste stap is doorlopen. U kunt nu verder met de 2e stap.




Display achterzijde kachel

## Verbinden met WIFI

### STAP 2



1. Kies de juiste app, die u kunt installeren op uw telefoon of tablet. Zorg ervoor dat de tablet of telefoon verbonden is met de WIFI van de woning.



← App voor model Stylo

← App voor de pelletkachel modellen:  
- Viktor  
- Torsby  
- Ilvar  
- Thor  
- Vesper



# Verbinden met WIFI



## STAP 3



Nadat u de app heeft geïnstalleerd kunt u deze opstarten en vervolgens gaan instellen.

U kunt als eerste inloggen. Indien u nog geen inlog heeft kunt u zich registeren en vervolgens inloggen.



Nadat u de app heeft geïnstalleerd kunt u deze opstarten en vervolgens gaan instellen.

U kunt als eerste inloggen. Indien u nog geen inlog heeft kunt u zich registeren en vervolgens inloggen.



- ← Dit is "model", vermeld op het typeplaatje
- ← Het serienummer, dat staat vermeld op het typeplaatje
- ← Vermeld op het stickertje dat op de kachel zit
- ← Vermeld op het stickertje dat op de kachel zit

Na het invullen van de overige gegevens kan men de kachel aanmelden, door op "Add the stove" te drukken.

## Verbinden met WIFI

### STAP 3



Modell	CE 43		Nominal heat input	: 8,5 kW
			Nominal heat output	: 7,8 kW
			Reduced heat output	: 2,5 kW
			Carbon monoxide at 13% Oxygen	Nominal : 0,006 % Reduced : 0,058 %
			Efficiency	Nominal : 91,8 % Reduced : 93,8 %
			Medium power consumption	: 66 W
			Nominal voltage	: 230 V
			Nominal frequency	: 50 Hz
			<i>Read instruction before using</i>	
			<i>Use only recommended combustible</i>	
			Minimum clearance from combustible material: R = 150 mm L = 150 mm B = 200 mm	
			EN 14785 : 2006	



Als alles juist is ingesteld, kunt u de app gaan gebruiken. Let wel op, storingen in WIFI ontvangst e.d. kunnen ervoor zorgen dat de app niet goed functioneert.

Nadat u de installatie hebt uitgevoerd is het mogelijk de kachel vanaf elke lokatie te bedienen. Belangrijk is dat er altijd toezicht is op de kachel en dat deze volledig brandvrij staat opgesteld.